

ردیف	شرح کالا	رنج	قیمت به ریال
۱	مانومترص ۴ عمودی خشک	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi -1...0/0...1,100,160,250,315,400 bar/psi	۵,۸۰۰,۰۰۰/- ۶,۲۰۰,۰۰۰/-
۲	مانومترص ۴ افقی خشک	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi -1...0/0...1,100,160,250,315,400 bar/psi	۵,۸۰۰,۰۰۰/- ۶,۲۰۰,۰۰۰/-
۳	مانومترص ۴ افقی خشک پانو	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi -1...0/0...1,100,160,250,315,400 bar/psi	۷,۰۰۰,۰۰۰/- ۷,۵۰۰,۰۰۰/-
۴	مانومترص ۴ دنباله دار ۱ متری ۱/۴"	0...4 bar	۶,۰۰۰,۰۰۰/-
۵	مانومترص ۵ عمودی خشک ۱/۴"	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi -1...0/0...1,100,160,250,315,400 bar/psi	۶,۰۰۰,۰۰۰/- ۶,۵۰۰,۰۰۰/-
۶	مانومترص ۵ افقی خشک ۱/۸"	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi -1...0/0...1,100,160,250,315,400 bar/psi	۷,۰۰۰,۰۰۰/- ۷,۵۰۰,۰۰۰/-
۷	مانومترص ۶ عمودی خشک	-1...0,+1.5,+3,+5,+9/0...1,1.6,100,160,250,315,400,600 bar/psi 0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	۶,۲۰۰,۰۰۰/- ۵,۸۰۰,۰۰۰/-
۸	مانومترص ۶ افقی خشک	-1...0/0...100,160,250,315,400,600 bar/psi 0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	۸,۰۰۰,۰۰۰/- ۷,۵۰۰,۰۰۰/-
۹	مانومترص ۶ افقی خشک پانو	-1...0 bar/mmHg	۹,۵۰۰,۰۰۰/-
۱۰	مانومترص ۱۰ عمودی خشک	-1...0,+1,+3,+5,+9,+15/0...0.6,1,1.6,100,160,250,315,400 600 bar/psi 0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	۱۲,۰۰۰,۰۰۰/- ۱۱,۵۰۰,۰۰۰/-
۱۱	مانومترص ۱۰ افقی خشک ۱/۴"	-1...0,+5/0...6,10,16 bar/psi	۱۶,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲	مانومترص ۱۶ عمودی خشک	-1...0,+5/0...1,100,160,250,400,600 bar/psi 0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	۳۱,۰۰۰,۰۰۰/- ۳۰,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۳	مانومترص ۲۵ عمودی خشک	-1...0/0...6,10,16,25,40,60,100,160,250,400,600 bar/psi	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۴	مانومترص ۲۵ استیل عمودی	0...10,16,25,40 bar/psi	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۵	مانومترص ۵ عمودی روغنی	-1...0/0...100,160,250,315,400,600 bar/psi 0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	۱۱,۰۰۰,۰۰۰/- ۱۰,۵۰۰,۰۰۰/-
۱۶	مانومترص ۵ افقی روغنی ۱/۸"	-1...0/0...100,160,250,315,400,600 bar/psi 0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	۱۳,۵۰۰,۰۰۰/- ۱۳,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۷	مانومترص ۶ عمودی روغنی	-1..0,+1,+3,+5/0...1,100,160,250,400,600 bar/psi 0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	۱۰,۰۰۰,۰۰۰/- ۹,۵۰۰,۰۰۰/-
۱۸	مانومترص ۶ افقی روغنی	-1...0,+5/0...100,160,250,400,600 bar/psi 0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	۱۲,۰۰۰,۰۰۰/- ۱۱,۵۰۰,۰۰۰/-

قیمت به ریال	رنج	شرح کالا	ردیف
۱۴,۰۰۰,۰۰۰/-	-1...+24 bar/mmHg-psi	مانومتر ص ۶ افقی روغنی پانو	۱۹
۲۸,۰۰۰,۰۰۰/-	-1...0/0...100,160,250,400,600 bar/psi	مانومتر ص ۱۰ افقی روغنی	۲۰
۲۶,۰۰۰,۰۰۰/-	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi		
۲۴,۰۰۰,۰۰۰/-	-1...0,+1,+3,+5/0...1,100,160,250,400,600 bar/psi	مانومتر ص ۱۰ عمودی روغنی	۲۱
۲۳,۰۰۰,۰۰۰/-	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi		
۳۹,۰۰۰,۰۰۰/-	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	مانومتر ص ۱۶ عمودی روغنی	۲۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰/-	-1...0/0...1,100,160,250,400,600 bar/psi		
۳۵,۰۰۰,۰۰۰/-	-1..0,+3,+5/0...1,100,160,250,400,600 bar/psi	مانومتر ص ۶ عمودی استیل	۲۳
۳۴,۰۰۰,۰۰۰/-	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi		
۶۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi	مانومتر ص ۱۰ عمودی استیل	۲۴
۵۸,۰۰۰,۰۰۰/-	-1..0,+3,+5/0...1,100,160,250,400,600 bar/psi		
۸۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...1000 bar/psi		
۲۴,۰۰۰,۰۰۰/-	0...25,40,60,100,160,250,400,600,1000 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۶ عمودی	۲۵
۲۶,۵۰۰,۰۰۰/-	-100,-250,-25...0/-60...+100,-50...+50 mbar/mmH2O		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...25,40,60,100,160,250,400,600,1000 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۶ افقی	۲۶
۳۴,۰۰۰,۰۰۰/-	-100,-250...0 mbar/mmH2O		
۵۴,۰۰۰,۰۰۰/-	-1000,-600,-400,-250,-160,-100,-60,-40,-25...0 mbar -10...+15/-60...+100/-100...+150/-300...+300 -200...+200/-500...+500 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۱۰ عمودی	۲۷
۵۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...16,25,40,60,100,160,250,400,600,1000 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۱۰ عمودی	۲۸
۶۳,۰۰۰,۰۰۰/-	0...25,40,60,100,160,250,400,600,1000 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۱۰ افقی	۲۹
۸۶,۰۰۰,۰۰۰/-	0...25,40,60,100,160,250,400,600 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۱۰ روغنی عمودی	۳۰
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...100,160,250,400 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۱۰ استیل عمودی	۳۱
۹۲,۰۰۰,۰۰۰/-	0...25,40,60,100,160,250,400,600,1000 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۱۶ عمودی	۳۲
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰/-	0...25,40,60,100,160,250,400,600,1000 mbar/mmH2O	مانومتر میلی بار ص ۱۶ استیل عمودی	۳۳
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰/-	-1..0,+3,+5,+9/0...1,100,160,250,400,600 bar/psi	مانوستات ص ۱۰ عمودی دو کنتاکت خشک	۳۴
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰/-	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi		
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰/-	-1..0,+3,+5,+9/0...1,100,160,250,400,600 bar/psi	مانوستات ص ۱۰ افقی تابلوئی دو کنتاکت	۳۵
۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰/-	0...2.5,4,6,10,16,25,40,60 bar/psi		
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...6,10,16 bar/psi	مانوستات ص ۱۰ استیل عمودی	۳۶
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...400 bar/psi	مانوستات ص ۱۰ استیل عمودی روغنی	۳۷
۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰/-	-1...0/0...4,6,10,16,25,40,60,100 bar/psi	مانوستات ص ۱۶ عمودی دو کنتاکت	۳۸

تهران، خیابان طالقانی، ابتدای بهار شمالی، کانون تاسیساتی بهار امین، طبقه همکف، پلاک ۴۴
تلفن: ۸-۷۷۶۵۴۸۰۷ - ۴۰۷۷۹۶۱۳ فکس: ۷۷۶۰۶۰۲۸

No. 44 , Ground Floor, Bahar Amin Commercial Center, North Bahar St., Taleghani Ave., Tehran-IRAN

Tel.: (+9821) 40779613-77654807-8 Fax: (+9821) 77606028

E-mail: info@partotechnic.com

قیمت به ریال	رنج	شرح کالا	ردیف
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰/-	0...300,600,1000,2000 mbar/psi	دیفرنشیال پرشر گیج ص ۸	۳۹
۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰/-	0...600,1000,2000 mbar/psi	دیفرنشیال پرشر گیج ص ۸ سویچ دار	۴۰
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...1000 mbar	گیج اختلاف فشار ص ۱۰ عمودی (میلی بار)	۴۱
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰/-	+5/0/+5 bar/psi	گیج اختلاف فشار ص ۱۰ عمودی (بار)	۴۲
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...16 bar/psi	گیج ترانسمیتر ص ۱۰ استیل عمودی	۴۳
۱۶,۵۰۰,۰۰۰/-	0...6,10,16,25,40,60,100 MWS	هیدرومتر ص ۱۰ عمودی خشک	۴۴
۷۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...1,100,160,250,400,600 bar/psi	پرشر ترانسمیتر 1/4"	۴۵
۷۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...4,6,10,16,25,40,60 bar/psi		
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...1,100,160,250,400,600 bar/psi	پرشر ترانسمیتر 1/2"	۴۶
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...4,6,10,16,25,40,60 bar/psi		
۴۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...100 mbar	گیج اختلاف فشار U شکل	۴۷
۵۸,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120 mbar		
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰/-	-1..0 / 0...4,10,16,25,60,160,400,600 bar/psi	تست گیج ص ۱۶ عمودی	۴۸
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰/-	0...400,600 bar/psi	مانومتر ص ۱۰ استیل با دیافراگم هموژنیزه	۴۹
۲۱,۰۰۰,۰۰۰/-	0...4,6,10,16,25 bar 0...120°C	ترمومتر مانومتر ص ۱۰ عمودی	۵۰
۱۸,۵۰۰,۰۰۰/-	0...4,6 bar 0...120°C	ترمومتر مانومتر ص ۴ دنباله دار پکیج	۵۱
۱۹,۵۰۰,۰۰۰/-	0...4 bar 0...120°C	ترمومتر مانومتر ص ۵ دنباله دار پکیج	۵۲
۶,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120°C	ترمومتر ص ۴ دنباله ۱ متر	۵۳
۷,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120°C	ترمومتر ص ۵ دنباله ۱ متر	۵۴
۱۳,۰۰۰,۰۰۰/-	-40...+40/ 0...120,160°C	ترمومتر ص ۶ دنباله ۲ متر 1/4"	۵۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰/-	0...250,350°C		
۱۵,۵۰۰,۰۰۰/-	0...120°C	ترمومتر ص ۶ دنباله ۳ متر 1/4"	۵۶
۱۹,۰۰۰,۰۰۰/-	0...250,350°C		
۲۲,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120°C	ترمومتر ص ۶ دنباله ۶ متر 1/4"	۵۷
۲۵,۰۰۰,۰۰۰/-	0...250,350°C		
۲۶,۵۰۰,۰۰۰/-	-40...+40/ 0...120,160°C	ترمومتر ص ۱۰ فلنج جلو دنباله ۲ متر 1/4"	۵۸
۲۹,۰۰۰,۰۰۰/-	0...250,350°C		
۳۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,160°C	ترمومتر ص ۱۰ فلنج جلو دنباله ۳ متر 1/4"	۵۹
۳۲,۰۰۰,۰۰۰/-	0...250,350°C		
۳۷,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,160°C	ترمومتر ص ۱۰ فلنج جلو دنباله ۶ متر 1/4"	۶۰
۴۲,۰۰۰,۰۰۰/-	0...250, 350 °C		

قیمت به ریال	رنج	شرح کالا	شماره
۵,۸۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200°C	ترمو مترص ۶ افقی دنباله ۵	۶۱
۱۰,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200°C	ترمو مترص ۶ افقی دنباله ۷ برنجی	۶۲
۸,۰۰۰,۰۰۰/-	0...350 °C	ترمو مترص ۶ افقی دنباله ۱۰ غلاف استیل	۶۳
۱۲,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ افقی دنباله ۵ برنجی	۶۴
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ -	-30...+60/0...60,120,160°C	ترمو مترص ۱۰ افقی دنباله ۱۰ غلاف استیل	۶۵
۱۴,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ افقی دنباله ۱۵ غلاف استیل	۶۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ افقی دنباله ۲۰ غلاف استیل	۶۷
۱۸,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ افقی دنباله ۳۰ غلاف استیل	۶۸
۲۱,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ افقی دنباله ۴۰ غلاف استیل	۶۹
۲۲,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ افقی دنباله ۵۰ غلاف استیل	۷۰
۲۸,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ عمودی دنباله ۱۰ غلاف استیل	۷۱
۱۶,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ عمودی دنباله ۱۵ غلاف استیل	۷۲
۱۷,۵۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ عمودی دنباله ۲۰ غلاف استیل	۷۳
۲۱,۰۰۰,۰۰۰ -	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ عمودی دنباله ۳۰ غلاف استیل	۷۴
۲۳,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ عمودی دنباله ۴۰ غلاف استیل	۷۵
۲۶,۵۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,200,250,300,350,400,500°C	ترمو مترص ۱۰ عمودی دنباله ۵۰ غلاف استیل	۷۶
۳۲,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...120,160,200,300°C	ترمو مترص ۱۶ افقی دنباله ۱۰	۷۷
۳۴,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...120,160,200,300°C	ترمو مترص ۱۶ افقی دنباله ۱۵	۷۸
۳۵,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...120,200,300,400,500°C	ترمو مترص ۱۶ عمودی دنباله ۱۰	۷۹
۳۷,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...120,200,300,400,500°C	ترمو مترص ۱۶ عمودی دنباله ۱۵	۸۰
۷۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120°C	ترمو مترص ۱۰ عمودی استیل دنباله ۱۰	۸۱
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,160,250,350°C cl 2.0	ترمو متر استیل ص ۱۰ فلنج جلو دنباله ۳ متر	۸۲
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰/-	0...250°C cl 1.0		
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,160,250,350°C cl 2.0	ترمو متر استیل ص ۱۰ فلنج پشت دنباله ۳ متر	۸۳
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...500°C	ترمو متر استیل ص ۱۰ فلنج جلو دنباله ۵ متر	۸۴
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...500°C	ترمو متر استیل ص ۱۶ فلنج جلو دنباله ۵ متر	۸۵
۶۷,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60/0...60,120,160,250,350°C	ترموستات ص ۶ تک کنتاکت دنباله ۲ متر	۸۶
۷۳,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,160,250,350°C	ترموستات ص ۶ تک کنتاکت دنباله ۳ متر	۸۷
۸۵,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,160,250,350°C	ترموستات ص ۶ تک کنتاکت دنباله ۶ متر	۸۸

قیمت به ریال	رنج	شرح کالا	ردیف
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,250,350°C	ترموستات استیل ص ۱۰ دو کنتاکت دنباله ۳متر	۸۹
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...500°C	ترموستات استیل ص ۱۰ دو کنتاکت دنباله ۵متر	۹۰
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,250,350°C	ترموستات استیل ص ۱۰ دو کنتاکت دنباله ۱۵	۹۱
۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰/-	0...120,250,350°C	ترموستات استیل ص ۱۰ دو کنتاکت دنباله ۳۰	۹۲
۹,۰۰۰,۰۰۰/-	-30...+60°C	ترموتر ص ۱۰ محیطی	۹۳
۱۰,۵۰۰,۰۰۰/-	0...100%	رطوبت سنج ص ۱۰ محیطی	۹۴
۲۰,۰۰۰,۰۰۰/-	Ø 20 mm PN 100	لوپ مانسمان ۹۰ و ۱۸۰ درجه ۱/۲"	۹۵
۱۹,۰۰۰,۰۰۰/-	Ø 10 mm PN 100	لوپ مانسمان ۹۰ و ۱۸۰ درجه ۱/۲"	۹۶
۲۳,۰۰۰,۰۰۰/-	Ø 20 mm PN 100	لوپ مانسمان UL ۱/۲"	۹۷
۴۸,۰۰۰,۰۰۰/-	Ø 20 mm PN 100	لوپ استنلس استیل ۹۰ و ۱۸۰ درجه ۱/۲"	۹۸
۵۸,۰۰۰,۰۰۰/-	1/4G , 1/2G , 1/2NPT	کولینگ تاور	۹۹
۶۲,۰۰۰,۰۰۰/-	PN 64 استنلس استیل	شیر سماوری ۱/۲"	۱۰۰
۲۶,۰۰۰,۰۰۰/-	PN 64 برنجی		
۱۵,۵۰۰,۰۰۰/-	PN 6	پوش باتون ۱/۲"	۱۰۱
۳۶,۰۰۰,۰۰۰/-	PN 600	اسنابراستنلس استیل ۱/۲"	۱۰۲
۸۵,۰۰۰,۰۰۰/-	2.5...160 bar/psi	دیافراگم استیل ۶ پیچ ۱/۲"	۱۰۳
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰/-	25,32 mm	دیافراگم استیل مهره ماسوره ای صنایع شیر	۱۰۴
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰/-	40,50 mm		
۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰/-	1/2" - 3/4" - 1"	دیافراگم دنده ای تحت استیل فشار بالا	۱۰۵
۶,۵۰۰,۰۰۰/-	Ø 33 mm	ایرونت ۱/۲"	۱۰۶
۹,۸۰۰,۰۰۰/-	Ø 40 mm	ایرونت ۱/۲"	۱۰۷
۱۲,۵۰۰,۰۰۰/-	Ø 40 mm	ایرونت 3/4"	۱۰۸
۱۶,۰۰۰,۰۰۰/-	Ø 40 mm	ایرونت 1"	۱۰۹
۴,۲۰۰,۰۰۰/-	PN 3	شیر اطمینان تق تقی ۱/۲" نری	۱۱۰
۴,۲۰۰,۰۰۰/-	PN 3	شیر اطمینان تق تقی ۱/۲" مادگی	۱۱۱
۴,۵۰۰,۰۰۰/-	PN 6	شیر اطمینان تق تقی ۱/۲" نری	۱۱۲
۴,۵۰۰,۰۰۰/-	PN 6	شیر اطمینان تق تقی ۱/۲" مادگی	۱۱۳
۲۷,۰۰۰,۰۰۰/-		فشار شکن آب ۱/۲" همراه با مانومتر	۱۱۴
۲۹,۰۰۰,۰۰۰/-		فشار شکن آب 3/4" همراه با مانومتر	۱۱۵
۴۷,۰۰۰,۰۰۰/-		فشار شکن آب 1" همراه با مانومتر	۱۱۶

ردیف	شرح کالا	رنج	قیمت به ریال
۱۱۷	فشار شکن آب ۱/۲" بدون مانومتر		۲۲,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۱۸	فشار شکن آب ۳/۴" بدون مانومتر		۲۳,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۱۹	فشار شکن آب ۱" بدون مانومتر		۴۳,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲۰	شیر اطمینان بخار ۱/۲"	PN 25	۲۵,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲۱	شیر اطمینان بخار ۳/۴"	PN 25	۲۹,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲۲	شیر اطمینان بخار ۱"	PN 25	۳۵,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲۳	شیر اطمینان بخار ۱ ۱/۴"	PN 25	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲۴	شیر اطمینان بخار ۱ ۱/۲"	PN 25	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲۵	شیر اطمینان بخار ۲"	PN 25	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲۶	غلاف برنجی ۱/۲" دنباله ۶		۳,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۲۷	غلاف برنجی ۱/۲" دنباله ۶ رو پیچ تو پیچ		۳,۸۰۰,۰۰۰/-
۱۲۸	غلاف گالوانیزه ۱/۲" دنباله ۱۰		۴,۶۰۰,۰۰۰/-
۱۲۹	غلاف استنلس استیل ۱/۲" دنباله ۶		۵,۸۰۰,۰۰۰/-
۱۳۰	غلاف استنلس استیل ۱/۲" دنباله ۱۰		۸,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۳۱	غلاف استنلس استیل ۱/۲" دنباله ۱۵		۹,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۳۲	غلاف استنلس استیل ۱/۲" دنباله ۲۰		۱۳,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۳۳	محافظ لاستیکی مانومتر ص ۶ عمودی		۱,۵۰۰,۰۰۰/-
۱۳۴	شیر گازی ۱/۲"	PN 25	۶,۳۰۰,۰۰۰/-
۱۳۵	شیر گازی ۳/۴"	PN 25	۱۱,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۳۶	شیر گازی ۱"	PN 25	۱۵,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۳۷	شیر گازی ۱ ۱/۴"	PN 25	۲۳,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۳۸	شیر گازی ۱ ۱/۲"	PN 25	۳۷,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۳۹	شیر گازی ۲"	PN 25	۵۲,۰۰۰,۰۰۰/-
۱۴۰	۱/۲BSP به ۱/۲NPT تبدیل استنلس استیل		۶,۵۰۰,۰۰۰/-
۱۴۱	۱/۲NPT به ۱/۲BSP تبدیل استنلس استیل		۶,۵۰۰,۰۰۰/-

* پرتوتکنیک نماینده محصولات پکنز ترکیه در ایران *

آدرس وبسایت: www.pakkens.ir / www.partotechnic.comکانال اینستاگرام: [pakkens_ir](https://www.instagram.com/pakkens_ir)کانال تلگرام: t.me/pakkens_irتهران، خیابان طالقانی، ابتدای بهار شمالی، کانون تاسیساتی بهار امین، طبقه همکف، پلاک ۴۴
تلفن: ۸-۷۷۶۵۴۸۰۷ - ۴۰۷۷۹۶۱۳ فکس: ۷۷۶۰۶۰۲۸

No. 44 , Ground Floor, Bahar Amin Commercial Center, North Bahar St., Taleghani Ave., Tehran-IRAN

Tel.: (+9821) 40779613-77654807-8 Fax: (+9821) 77606028

E-mail: info@partotechnic.com